EZ FOSS ECOCERT L - 4X5L/ZGF001-25/5414798025056

Activator alle putten

- Samenstelling op basis van enzymen
- Behandeling van septische putten, aardappel- en groenteteelttanks, bezinktanks
- Behandeling van afvalwaterverzameltanks, opvoerstations en kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties

EIGENSCHAPPEN

- Biologische afbraak van organische stoffen, eiwitten, celluloses, vetten en koolhydraten
- Verbetert de werking van alle vloeibare afvalwaterzuiveringsinstallaties

GEBRUIKSAANWIJZING

- Meet nauwkeurig de dagelijkse of wekelijkse stroom van binnenkomend afvalwater
- Begin de behandeling in een schone of pas leeggemaakte installatie. Zo niet, overweeg dan een schokbehandeling

DOSERING

BEHANDELING	SHOCK	EERSTE	ONDERHOUD
Septische tanken voor alle wateren	1L/m² korst	300ml/1000L inhoud	60ml/1 wc /1 tot 2x/maand
Aardappelzetmeel tanken	-	500ml tot 1L/ 1000L inhoud	100 à 500ml/ 1000L inhoud
Verzameltanken voor afvalwate	-	100 à 500ml/ 1000L inhoud/week	50 tot 200ml/ 1000L inhoud/week

DAGELIJKSE STROOM	KLEINE WATERZUIVERINGS-STATIONS
< dan 100 m³/dag	5g/m³/dag
< dan 500 m³/dag	3g/m³/dag
Van 500 tot 2000 m³/dag	1g/m³/dag

LOGISTIEK

palletisering: 25
verpakking: 4 x 5L

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
Oplosbaarheid / Solubility	Volledig oplosbaar / Completely soluble
Dichtheid / Density	1,020 kg/l (20°C)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, en vermijdt gedurende langere tijd extreme temperaturen (>40°C).
- Alleen voor professioneel gebruik

GREEN

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

MONDO