

EZ LIZ P - 10KG/ZFL001-10/5414798025155

Biologische behandeling van drijfmest

- Vermijdt het verschijnsel van korstvorming
- Versnelt de scheiding van vloeibare en vaste fasen
- Vermindert de werklust van de transferpompen



EIGENSCHAPPEN

- Neutraliseert ammoniak en organische geuren
- Houdt de pH op een optimale waarde
- Verbeterd de meststofwaarde van de drijfmest

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing:

Bij het opstarten:

- Giet de aanbevolen dosis in een leeggemaakte en opnieuw ingezaaide gierput.
- Schudden tot het product volledig is opgenomen.
- Dosering: zie doseringstabel op technisch informatieblad

Bij onderhoud:

- Eenmaal per week de aanbevolen dosering gieten : zie de doseringstabel op het gegevensblad.

DOSERING

Fokdieren	< 100 veedieren	100 tot 200	200 tot 400	> 400
Opstarten	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg
Per week	200 g	300 g	400 g	500 g
Mestdieren	< 200 veedieren	200 tot 400	400 tot 800	800 tot 1500
Opstarten	1 kg	1,5 kg	2 kg	2,5 kg
Per week	100 g	150 g	200 g	250 g
Speenjongen	< 200 veedieren	200 tot 400	400 tot 800	800 tot 1500
Opstarten	0,75 kg	1 kg	2 kg	3 kg
Per week	75 g	100 g	200 g	300 g

LOGISTIEK

palletisering: 48

verpakking: 10 kg

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

pH	7,5 sol. 1 %
Fysieke toestand / Physical state	Poeder

Oplosbaarheid / Solubility	Gedeeltelijk oplosbaar in water
Dichtheid / Density	0,800 +-0,10
	

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, en vermijdt gedurende langere tijd extreme temperaturen (>40°C).
- Alleen voor professioneel gebruik